

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Арда-товского района»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Отдел приема, назначения выплат и поддержки отдельных категорий граждан</i>					
Начальник отдела	Рекомендуемые режимы труда и отдыха при работе с ПЭВМ: 10-15 мин. перерывы через каждые 45-60 мин. работы (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы	Обеспечение безопасных условий труда			
Специалист 1 категории	Рекомендуемые режимы труда и отдыха при работе с ПЭВМ: 10-15 мин. перерывы через каждые 45-60 мин. работы (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы	Обеспечение безопасных условий труда			
Специалист 1 категории	Рекомендуемые режимы труда и отдыха при работе с ПЭВМ: 10-15 мин. перерывы через каждые 45-60 мин. работы (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы	Обеспечение безопасных условий труда			
Специалист 1 категории	Рекомендуемые режимы труда и отдыха при работе с ПЭВМ: 10-15 мин. перерывы через каждые 45-60 мин. работы (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы	Обеспечение безопасных условий труда			
Специалист 1 категории	Рекомендуемые режимы труда и отдыха при работе с ПЭВМ: 10-15 мин. перерывы через каждые 45-60 мин. работы (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы	Обеспечение безопасных условий труда			
Специалист 1 категории	Рекомендуемые режимы труда и отдыха при работе с ПЭВМ: 10-15 мин. перерывы через каждые 45-60 мин. работы (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы	Обеспечение безопасных условий труда			
<i>Отдел организационно-правовой работы, информационного обеспечения и контроля подведомственных учреждений</i>					

Начальник отдела	Рекомендуемые режимы труда и отдыха при работе с ПЭВМ: 10-15 мин. перерывы через каждые 45-60 мин. работы (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"	Обеспечение безопасных условий труда			
Специалист 1 категории	Рекомендуемые режимы труда и отдыха при работе с ПЭВМ: 10-15 мин. перерывы через каждые 45-60 мин. работы (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"	Обеспечение безопасных условий труда			
Специалист 1 категории	Рекомендуемые режимы труда и отдыха при работе с ПЭВМ: 10-15 мин. перерывы через каждые 45-60 мин. работы (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"	Обеспечение безопасных условий труда			
Специалист 1 категории	Рекомендуемые режимы труда и отдыха при работе с ПЭВМ: 10-15 мин. перерывы через каждые 45-60 мин. работы (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"	Обеспечение безопасных условий труда			
<i>Отдел финансового контроля социальных выплат и сводного бюджетного учета и отчетности</i>					
Начальник отдела	Рекомендуемые режимы труда и отдыха при работе с ПЭВМ: 10-15 мин. перерывы через каждые 45-60 мин. работы (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"	Обеспечение безопасных условий труда			
Специалист 1 категории	Рекомендуемые режимы труда и отдыха при работе с ПЭВМ: 10-15 мин. перерывы через каждые 45-60 мин. работы (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"	Обеспечение безопасных условий труда			
Специалист 1 категории	Рекомендуемые режимы труда и отдыха при работе с ПЭВМ: 10-15 мин. перерывы через каждые 45-60 мин. работы (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"	Обеспечение безопасных условий труда			
Специалист 1 категории	Рекомендуемые режимы труда и отдыха при работе с ПЭВМ: 10-15 мин. перерывы через каждые 45-60 мин. работы (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"	Обеспечение безопасных условий труда			
Специалист 1 категории	Рекомендуемые режимы труда и отдыха при работе с ПЭВМ: 10-15 мин. перерывы через каждые 45-60 мин. работы (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"	Обеспечение безопасных условий труда			

Специалист 1 категории	Рекомендуемые режимы труда и отдыха при работе с ПЭВМ: 10-15 мин. перерывы через каждые 45-60 мин. работы (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы	Обеспечение безопасных условий труда		
Специалист 1 категории	Рекомендуемые режимы труда и отдыха при работе с ПЭВМ: 10-15 мин. перерывы через каждые 45-60 мин. работы (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы	Обеспечение безопасных условий труда		
Специалист 1 категории	Рекомендуемые режимы труда и отдыха при работе с ПЭВМ: 10-15 мин. перерывы через каждые 45-60 мин. работы (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы	Обеспечение безопасных условий труда		

Дата составления: 22.05.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор ГКУ НО "УСЗН Ардаговского района"

(должность)

(подпись)

Ганина М.А.

Ф.И.О.

27.05.2015
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора ГКУ НО "УСЗН Ардаговского района", уполномоченный представитель трудового коллектива

ТИВА

(должность)

(подпись)

Антонова Н.В.

Ф.И.О.

24.05.2015
(дата)

Юрист ГКУ НО "УСЗН Ардаговского района"

(должность)

(подпись)

Пузиков А.В.

Ф.И.О.

24.05.2015
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

(№ в реестре экспертов)

Карушева Марина Юрьевна

Ф.И.О.

25.05.2015
(дата)

(подпись)

(№ в реестре экспертов)

Стайкуца Юлия Владимировна

Ф.И.О.

25.05.2015
(дата)

(подпись)